# Manifold

オフィスシステム［ マニフォールド ］

okamura

## さあ、オフィスは、どこまで自由になれるか。

タスクも違う。スタイルも違う。好みも違う。
多様化した社会の中で、いま、ワーカーの働き方も多様化しています。
そんな、あらゆる「違い」を大切にするすべてのオフィスへ。
素材もサイズもカラーリングも、すべてが自由なセミオーダー・オフィスシステム。
Manifoldが、働き方を解放する。

# Color Variation

**想い描いた通りのオフィスを叶える、組み合わせ自由なカラーバリエーション。**

本体脚部のカラー3色。メラミン化粧板、突板をそろえた天板11仕様。パネルクロス28色、アクセントカラー7色。
組み合わせはセンスに合わせて自由自在。
まずは、どんなオフィス空間が理想か、イメージしてみてください。




## 本体カラー | Legs Color 3

| | |
|---|---|
| Z25 (ブラック) | |
| Z637 (スキップシルバー) | |
| ZA75 (ネオホワイト) | |

## 天板カラー | Work Top Color

| | |
|---|---|
| MG07 (ホワイト) | |
| MK17 (ネオウッドライト) | |
| MK18 (ネオウッドミディアム) | |
| MK19 (ネオウッドダーク) | |
| W771 (オークナチュラル) | |
| W652 (オークライト) | |
| W653 (オークダーク) | |
| W787 (オークブラウン) | |
| W772 (オークブラック) | |
| WA51 (ウォールナットブロック) | |
| WA55 (ホワイトオークブロック) | |

## ストレージカラー | Storage Color 5

| | |
|---|---|
| M114 (ブラック) | |
| MG07 (ホワイト) | |
| MK17 (ネオウッドライト) | |
| MK18 (ネオウッドミディアム) | |
| MK19 (ネオウッドダーク) | |

## アクセントカラー | Accent Color 7

| | |
|---|---|
| ZC11/WD81 (ペールグレー) | |
| ZD91/WD91 (パープル) | |
| ZD92/WD92 (ダークブルー) | |
| ZD93/WD93 (セージ) | |
| ZD94/WD94 (ライムグリーン) | |
| ZD95/WD95 (イエロー) | |
| ZD96/WD96 (オレンジ) | |

Neo Wood Light

Neo Wood Medium

Neo Wood Dark

White

Walnut Block

Oak Natural

Oak Light

Oak Brown

Oak Black

White Oak Block

Oak Dark

## パネルカラー | Panel Colors 28

| | |
|---|---|
| FEK1 (ネオアイボリー) | |
| FEK2 (シルバーグレー) | |
| FEK3 (ベージュ) | |
| FEK4 (ライム) | |
| FEK5 (オレンジ) | |
| FEK6 (ブラウン) | |
| FEK7 (ダークブルー) | |
| FFB1 (ペールグレー) | |
| FFB2 (ベージュ) | |
| FFB3 (ペールベージュ) | |
| FFB6 (ペールブルー) | |
| FFB7 (ブラック) | |
| FFB9 (オレンジ) | |
| FFC1 (グレイッシュブルー) | |
| FFC2 (ディープブルー) | |
| FGV1 (ウォームブラック) | |
| FGV2 (ミドルベージュ) | |
| FGV3 (イエロー) | |
| FGV4 (グリーン) | |
| F024 (バニラ) | |
| F002 (セージ) | |
| F015 (グレープ) | |
| F010 (パンプキン) | |
| F027 (カモミール) | |
| F025 (マッシュルーム) | |
| F013 (ブラックベリー) | |
| F007 (ハックルベリー) | |
| F029 (インディゴ) | |








Story 01 Sports Apparel Brand

**オフィス空間が、クリエイター集団を刺激する。ここから、ストリートのトレンドが生まれる。**

たとえば、スポーツアパレルブランドのアトリエ。クリエイターたちが開発しているのは、アスリートの必須ギアとしてだけでなく、感度の高い若者たちのファッションギアとしての存在感も求められるアイテム。色、素材、デザイン、機能…。彼らの感性が解放される個性的な空間がほしいところ。



遊びがある。自由がある。
だから放たれるクリエイティビティがある。

Manifold ベンチタイプW3200×D1600、スラント脚、ホワイトオークブロック天板、パープルサイドカバー、センターレール
オプション:デスクトップキャビネット800W／クッション付ワゴン、ホワイト本体、ライムクッション

Story 02 Architectural Firm

**訪れる人を、ワーカーを、自然体にさせる。瑞々しい発想と緻密さが、この場所で交差する。**

たとえば、建築設計事務所。住まい、商業施設、オフィスビル。求められるものが日々変わるのだから、その柔軟さを受け止められるスペースが理想。型通りではなく、緑に囲まれたナチュラルな空間だから生まれるアイデア。森のように表情豊かな場によって、個々の能力もチームワークも引き出したい。

緊張を強いる空間からは、いいアイデアは出ない。
心をほどくオフィスこそ望ましい。

Manifold ハイテーブルW2400×D900、ストレート脚、ネオウッドライト天板
オプション:モニターユニット／エンドストレージ ハンギングタイプ







Story 03 Application Development

**最先端の情報、最先端の技術。鮮度が試される職場には、シャープさが必須。**

たとえば、アプリケーション開発会社。いまユーザーは何を望んでいるのか。これからの技術はどう進化するのか。アンテナを張り、冴えた頭をキープしながらも決してストレスを感じない。先進のIT機器をスマートに操りつつ、ワーカー同士の会話が生まれる、そんな新しいスタイルのオフィスを目指したい。

スピードもクオリティも妥協しない。
集中も、交流も大切にするから、生まれる成果がある。

Manifold ベンチタイプW5400×D2100 特注仕様
オプション:フロストスポットパネル／スマートアーム

Story 04 Graphic Design Office

**本質を見つめ、そして異端であることを志す。つねに、右脳と左脳がせめぎ合う場へ。**

たとえば、グラフィックデザインブティック。デザインとは課題解決。そう考えるデザイナーは多いはず。
だからこそ、論理を司る左脳と、感覚を司る右脳とが、心地よく格闘できる時間と空間が求められる。
コミュニケーションの新たな地平を探る彼らのために、落ち着きが保たれた居心地のよさを用意したい。

静けさの中に、どこか華を感じる大人の空間。
まさに、プロフェッショナルたちが集う場所。

カンファレンステーブル ループ脚タイプ W6000×D1600、オークブラック天板、センターレール
オプション:カウンター 1200W×2

# Option

**ディテールにいたるまで、センスで選ぶ。オプションまでこだわって唯一無二のオフィスを実現。**

## ワイヤリング Cable Management

配線力バー | アクセスに便利な「開閉式」を採用。ベンチタイプではシンプルな「置き式」も選べます。

ベンチタイプ（開閉式）

ベンチタイプ（置き式）

フリースタンドタイプ（開閉式）

テーブルタイプ（開閉式）

パネルタイプ（開閉式）

立ち上げ配線中間脚
（ベンチ/テーブル用）

脚力バーを外せばケーブル類を脚内に立ち上げ配線することが可能です。

ケーブルガード



フレキシブルな形状でケーブルを保護します。

配線ダクト（ベンチタイプ）

開口部が広いので、OAタップなどに、机上から簡単にアプローチ可能です。

## デスクトップオプション Desktop Options

センターカバー（ベンチタイプ）

オプションを設置しない時に使用します。

センターレール（ベンチタイプ）

レールに沿って、任意の位置にオプションが設置できます。

マルチトレー

散らかりがちな小物類を整理できます。

サークルトレー

様々な方向から利用可能なサークル型のトレーです。

デスクトップキャビネット



卓上に設置するタイプのキャビネットです。

デスクトップカウンター

卓上に設置するタイプのカウンターです。

## エンドオプション（エンド脚 マルチファンクションタイプ用） End Options

エンドテーブル

天板面をより広く多用途に使えます。

エンドストレージ マウントタイプ

デスクのエンドに取り付けるタイプのキャビネットです。

エンドストレージ ハンギングタイプ

デスクトップの高さに揃えられるキャビネットです。

モニターユニット

テーブルのエンドに取り付けて、遠隔会議などに使えます。

## パネル（ベンチ/テーブルタイプ） Panels(bench/table types)

デスクトップパネル | デスクのワイドモジュールに揃えて、しっかりと仕切ることができます。ピンナップ可能なクロスタイプとアクリル製のフロストタイプから選べます。

ベンチタイプ用（クロス）

ベンチタイプ用（フロスト）



ベンチタイプ用（フレームレス）

デスクトップサイドパネル（エンド用 / 中間用） | 通路からのプライバシーを守るエンド用と、隣席とのエリアを明確に区切る中間用の2タイプから選べます。

エンドパネル（クロス）



中間用（クロス）



スポットパネル | テーブルタイプおよびベンチタイプのセンターレールに設置します。間を空けて取り付けできるため、オープンな印象のまま緩やかに仕切れます。

クロス

フロスト

フレームレス

## パネル（フリースタンドタイプ） Panels(free-standing type)

バックパネル

クロス

デスクのワイドモジュールに揃えて設置できます。足元のプライバシーも適度に確保できます。

バックスポットパネル

クロス

バックスポットパネル

フロスト

ショートタイプのパネルで、オープンな印象のまま緩やかに仕切れます。

サイドパネル

クロス

デスクサイドに設置してしっかりと仕切ります。

ローパーティション

周囲を囲い込み、視線を遮るパネルです。（ALZATA SPINE）

## その他のオプション Other Options

ローワゴン

ファイル引き出し1段＋ペントレーのロータイプワゴンです。クッション付も選べます。

カバンフック

かばんなどを掛けられるフックです。

マルチコンセントユニット

電源、LAN、TEL、USBなどをスタイリッシュに一体化したコンセントユニットです。
全4タイプの組み合わせから選べます。

LEDタスクライト

省エネ性能の高いLED光源ながら、専用拡散板の採用で多重影の無い柔らかな灯りです。

# Specification

## ベンチ&テーブル

### 天板セット

#### ベンチ（両面用・片面用）




| W | D |
|---|---|
| 2400 | 1400/700 |
| 2000 | |
| 1800 | |
| 1400 | |
| 1200 | |
| 2400 | 1600/800 |
| 2000 | |
| 1800 | |
| 1400 | |
| 1200 | |

#### テーブル




| W | D |
|---|---|
| 2400 | 1200/1400/1600 |
| 2000 | |
| 1800 | |
| 1600 | |
| 1400 | |
| 1200 | |

*配線孔 2400～2000W:2ヶ所 1800W～1200W:1ヶ所

### 天板セット

#### 120°ベンチ用




| D | L |
|---|---|
| 700用 | 1200用 |
| 800用 | |

*立ち上げ配線機能付き。

### 中間脚

#### ベンチ（両面用・片面用）／テーブル用共通




| D | H |
|---|---|
| 1200用（両面用のみ） | 720用 |
| 1400用/700用 | |
| 1600用/800用 | |

*立ち上げ配線機能付き。

### エンド脚 ストレートタイプ（両面用・片面用）

#### ベンチ／テーブル




| D | H |
|---|---|
| 1200用 | 720用 |
| | 650用（両面用のみ） |
| 1400用/700D用 | 720用 |
| 1600用/800D用 | |

### サイドカバー（両面用・片面用）

#### ベンチ／テーブル




| D |
|---|
| 1200用（両面用のみ） |
| 1400用/700用 |
| 1600用/800用 |

*エンドオプション及びサイドパネルを設置しない
エンド脚にはサイドカバーを手配してください。

### エンド脚 スラントタイプ（両面用・片面用）

#### ベンチ／テーブル




| D | H |
|---|---|
| 1400用/700用 | 720用 |
| 1600用/800用 | |

### サイドカバー（両面用・片面用）

#### ベンチ／テーブル




| D | H |
|---|---|
| 1400用/700用 | 38 |
| 1600用/800用 | |

### エンドオプション

*エンド脚マルチファンクションタイプに設置できます。

#### モニターユニット　ベンチ／テーブル




| D | H |
|---|---|
| 1200用 | 650/720 |
| 1400用 | 720 |
| 1600用 | |

*モニター取り付けに対してインチサイズ、
重量など制約があります。
詳しくは担当者へお問い合わせください。
*共通仕様：本体 Z25、バックパネル Z637、
専用サイドカバー Z25、Z637、ZA75

### サイドパネル

#### エンド用　ベンチ／テーブル




| | D | H |
|---|---|---|
| クロス | 1400/700 | 机上 350/450 |
| | 1600/800 | |

*スラント脚には設置できません。

#### 中間用　ベンチ




| | D | H |
|---|---|---|
| クロス | 700用 | 350/450 |
| | 800用 | |

*必ずデスクトップパネルと併用してください。

## ハイテーブル

### 天板セット（両面用・片面用）

#### ハイテーブル




| W | D |
|---|---|
| 2400 | 900 |

### サイドカバー

#### マルチファンクションタイプ　ハイテーブル




| D |
|---|
| 900用 |

*エンドオプションを設置しないエンド脚には
サイドカバーを手配してください。

### エンド脚

#### マルチファンクションタイプ　ハイテーブル




| D | H |
|---|---|
| 900用 | 1000用 |

### エンドオプション

#### モニターユニット




| D | H |
|---|---|
| 900用 | 1000 |

*モニター取り付けに対してインチサイズ、
重量など制約があります。
詳しくは担当者へお問い合わせください。
＊共通仕様：本体 Z25、バックパネル Z637、
専用サイドカバー Z25、Z637、ZA75

## ベンチ&テーブル／ハイテーブル　共通オプション

### 配線カバー

#### ベンチ（両面用・片面用）




| | W |
|---|---|
| 開閉式/置式 | 2400用 |
| | 2000用 |
| | 1800用 |
| | 1600用 |
| | 1400用 |
| | 1200用 |

#### テーブル




| | W |
|---|---|
| 開閉式 | 2000用/2400用 |
| | 1200用/1400用/1600用/1800用 |

#### 120°ベンチ用



| | L |
|---|---|
| 開閉式/置式 | 1200用 |

### センターオプション

＊センターカバー、センターレール、デスクトップパネルのいずれかを手配してください。

#### センターレール/センターカバー（両面用・片面用）ベンチ




| W |
|---|
| 2400用 |
| 2000用 |
| 1800用 |
| 1600用 |
| 1400用 |
| 1200用 |

*片面用は別途センターカバー用化粧背板が必要です。

#### センターレール／センターカバーテーブル




| W |
|---|
| 2400用 |
| 2000用 |
| 1800用 |
| 1600用 |
| 1400用 |
| 1200用 |

#### デスクトップパネル　ベンチ




| | W | H |
|---|---|---|
| クロス | 2400 | 350/450 |
| | 2000 | |
| | 1800 | |
| | 1600 | |
| | 1400 | |
| | 1200 | |

### センターレールオプション

＊センターレールに取り付けます。

#### スポットパネル　ベンチ／テーブル




| W | H |
|---|---|
| 800 | 350 |
| | 450 |

#### トレー　ベンチ／テーブル




マルチトレー

| W | D |
|---|---|
| 400 | 145 |

サークルトレー

| φ |
|---|
| 350 |

#### キャビネット/カウンター




| W |
|---|
| 1200 |
| 1000 |
| 900 |
| 800 |
| 700 |

### デスクトップパネル　ベンチ




| | W | H |
|---|---|---|
| フロスト | 2400 | 350/450 |
| | 2000 | |
| | 1800 | |
| | 1600 | |
| | 1400 | |
| | 1200 | |

### デスクトップパネル（フレームレスタイプ）ベンチ



| | W | H |
|---|---|---|
| クロス | 2400 | 350/450 |
| | 2000 | |
| | 1800 | |
| | 1600 | |
| | 1400 | |
| | 1200 | |

### エンドオプション

＊エンド脚マルチファンクションタイプに設置できます。

#### エンドテーブル（両面用・片面用）ベンチ／テーブル




| D |
|---|
| 900 |
| 1200 |
| 1400/700 |
| 1600/800 |

#### エンドストレージ（両面用・片面用）ベンチ／テーブル




ハンギングタイプ

| D | H |
|---|---|
| 900 | 405 |
| 1200 | |
| 1400/700 | |
| 1600/800 | |

#### エンドストレージ（両面用・片面用）ベンチ／テーブル




マウントタイプ

| D | H |
|---|---|
| 900 | 350/450 |
| 1200 | |
| 1400/700 | |
| 1600/800 | |

#### エンド脚用幕板（両面用・片面用）




| D | H |
|---|---|
| 1200（両面用のみ） | 295/330 |
| 1400/700 | |
| 1600/800 | |

*295H:マルチファンクションタイプ用
330H:スリムタイプ用
*ストレート脚専用

## ワゴン

### ローワゴン サイド把手（クッション付）




| W | D | H |
|---|---|---|
| 393 | 580 | 440 |

### ローワゴン サイド把手（スチール天板）




| W | D | H |
|---|---|---|
| 393 | 580 | 400 |

### フィットワゴン（600D）




| W | D | H |
|---|---|---|
| 393 | 580 | 650 |

### デスクサイドベンチワゴン（クッション付）




| W | D | H |
|---|---|---|
| 550 | 390 | 440 |

### サイド把手ワゴン




| W | D | H |
|---|---|---|
| 393 | 580 | 650 |

# Specification

## フリースタンディング

### 天板セット

#### ストレートタイプ




| W | D |
|---|---|
| 1800 | 700 |
| 1600 | |
| 1400 | |
| 1200 | |

#### サイドランド(左)タイプ




| W | D |
|---|---|
| 1800 | 1100/700 |
| 1600 | |

#### サイドランド(右)タイプ




| W | D |
|---|---|
| 1800 | 1100/700 |
| 1600 | |

#### L型タイプ



| W | D |
|---|---|
| 1800 | 1800 |
| 1600 | 1600 |

#### 120度タイプ

| W | D |
|---|---|
| 1200 | 1200 |

### エンド脚

#### ストレートタイプ




| | D | H |
|---|---|---|
| 左 | 700用 | 720用 |
| 右 | | |

#### サイドラウンド サイドランド(左)タイプ




| | D | H |
|---|---|---|
| 左 | 1100用 | 720用 |
| 右 | 700用 | |

#### サイドラウンド サイドランド(右)タイプ




| | D | H |
|---|---|---|
| 左 | 700用 | 720用 |
| 右 | 1100用 | |

### サイドパネル

#### サイドパネル




| | D | H |
|---|---|---|
| クロス | 700 | 机上 350/450 |
| | 1100 | |

*フレームレスタイプも品揃えております。

### バックパネル

#### バックパネル




| | W | H |
|---|---|---|
| クロス | 1800 | 机上 350/450 |
| | 1600 | |
| | 1400 | |
| | 1200 | |

*フレームレスタイプも品揃えております。

#### バックパネルスポットタイプ




| | W | H |
|---|---|---|
| クロス | 800 | 机上 350/450 |
| フロスト | 800 | 机上 350 |

*フレームレスタイプも品揃えております。

### サイドカバー

| D |
|---|
| 700用 |
| 1100用 |

*エンドオプション及びサイドパネルを設置しない
エンド脚にはサイドカバーを手配してください。

### 配線カバー

#### 開閉式

| W |
|---|
| 450 |

### エンドオプション

*エンド脚マルチファンクションタイプに設置できます。

#### エンドテーブル




| D |
|---|
| 700 |
| 1100 |

#### エンドテーブル 対向エンド用




バックパネルなし

| D |
|---|
| 1100D＋1100D用 |

#### エンドテーブル 対向エンド用




バックパネルあり

| D |
|---|
| 1100D＋1100D用 |

#### エンドストレージ(マウントタイプ)




| D | H |
|---|---|
| 700 | 350 |
| 1100 | |
| 700 | 450 |
| 1100 | |

#### エンドストレージ(ハンギングタイプ)




*図は左用

| | D | H |
|---|---|---|
| 左 | 700 | 405 |
| | 1100 | |
| 右 | 700 | 405 |
| | 1100 | |

### オプション

#### マルチトレー




| W | D |
|---|---|
| 400 | 145 |

## ローパーティション ワークステーション(ALZATA SPINE ベースパネル用)

### 天板セット

#### ストレートタイプ




| W | D |
|---|---|
| 1800 | 700 |
| 1600 | |
| 1400 | |
| 1200 | |

#### L型タイプ




| W | D |
|---|---|
| 1800/1800 | 700 |
| 1600/1600 | |

*天板仕様:低圧メラミン化粧板のみ

### サイドカバー

*エンドオプションを設置しない場合はサイドカバーを手配してください。

#### マルチファンクションタイプ




| D |
|---|
| 700用 |

#### スリムタイプ




| D |
|---|
| 700用 |

### 配線カバー

#### 開閉式




| W |
|---|
| 450 |

*天板セットストレートタイプ:1セット、
L型タイプ:2セットを手配してください。

### エンドオプション

*エンド脚マルチファンクションタイプに設置できます。

#### エンドテーブル




| D |
|---|
| 700 |

#### エンドストレージ(マウントタイプ)




| D | H |
|---|---|
| 700 | 350 |
| 700 | 450 |

### エンド脚




| | D | H |
|---|---|---|
| 左 | 700用 | 720用 |
| 右 | | |

### 中間脚

| D | H |
|---|---|
| 700用 | 720用 |

*立ち上げ配線機能付き。

### 帯ブラケット

| | D | H |
|---|---|---|
| 左 | 700用 | 720用 |
| 右 | | |

### オプション

#### マルチトレー




| W | D |
|---|---|
| 400 | 145 |

## カンファレンステーブル

### テーブル

#### 舟型タイプ




| W | D | H |
|---|---|---|
| 4800 | 1600 | 720 |
| 3600 | 1200 | |

#### ループ脚タイプ




| W | D | H |
|---|---|---|
| 6000 | 1600 | 720 |
| 4800 | 1600 | |
| 3600 | 1400 | |

### 配線カバー(開閉式)

#### 舟型タイプ

センターレールタイプ




| W |
|---|
| 4800 |
| 3600 |

#### ループ脚タイプ

センターレールタイプ




| W |
|---|
| 6000 |
| 4800 |
| 3600 |

### センターレールオプション

*センターレールに取付けます。

#### スポットパネル




| W | H |
|---|---|
| 800 | 350 |
| | 450 |

#### トレー




マルチトレー

| W | D |
|---|---|
| 400 | 145 |

サークルトレー

| φ |
|---|
| 350 |

## その他(共通オプション)

### かばんフック

### ケーブルガード




*樹脂使用 デスク本体に標準装備の配線トレーに取付けます。

### LEDタスクライト(天板クランプタイプ)



*カラー:Z752(シルバーメタリック)
消費電力:7W　電源コードの長さ:2.0m

### マルチコンセントユニット




- Aタイプ(電源1＋電源2＋電源3＋電源4＋LAN1＋LAN2)
- Bタイプ(電源1＋電源2＋電源3＋電源4＋LAN1＋TEL1)
- Cタイプ(電源1＋電源2＋USB1＋USB2＋電源3＋電源4)
- Dタイプ(電源1＋電源2＋LAN1＋LAN2＋電源3＋電源4)
- Eタイプ(電源1＋電源2＋電源3＋電源4＋電源5＋電源6)

## ISO14001 登録

| | |
|---|---|
| オカムラグループ<br>（（株）岡村製作所・（株）オカムラ物流・<br>（株）オカムラサポートアンドサービス ） | 登録番号：JSAE 283 |
| （株）関西岡村製作所 | 登録番号：JQA-EM 0459 |
| （株）山陽オカムラ | 登録番号：JQA-EM 1166 |
| サイアム・オカムラ・スチール | 登録番号：04104 2006 5025 E5 |
| （株）富士精工本社 | 登録番号：KHK 09ER·793 |
| （株）エヌエス オカムラ | 登録番号：JQA-EM 1618 |

## ISO 9001 登録

| | |
|---|---|
| 追浜事業所 | 登録番号：JSAQ 630 |
| つくば事業所 | 登録番号：JQA 1999 |
| 高畠事業所 | 登録番号：JSAQ 1316 |
| 富士事業所 | 登録番号：JQA 2106 |
| 御殿場事業所 | 登録番号：JQA 2106 |
| 中井事業所 | 登録番号：JSAQ 860 |
| （株）関西岡村製作所 | 登録番号：JQA 2484 |
| （株）エヌエス オカムラ | 登録番号：JQA-QM 4055 |
| （株）山陽オカムラ | 登録番号：JQA-QM 3753 |
| （株）富士精工本社 | 登録番号：KHK 98QR·094 |

## カタログの記載について

○価格には消費税は含まれておりません。お買い上げの際には、消費税を別途承ります。
○価格は、メーカー希望小売価格です。配送費、施工費は含まれておりません。
○記載の寸法表示は、mm(ミリメートル)で表しています。
○諸般の事情により、価格·仕様·寸法·カラーなどを予告なく変更する場合があります。
○現品とカタログの掲載製品の色は、印刷のため多少相違がありますのでご了承ください。

グリーン購入法 基準適合製品

**○本カタログには、グリーン購入法適合製品が掲載されております。**
このマークは、一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）が【国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）】の普及と識別を目的として制定した統一マークです。マークは、JOIFA会員企業の製品でグリーン購入法に適合していることを示し本マークで表記された製品の紹介文字等は緑色で示しております。なお、グリーン購入法適合製品のうち木質材を使用した製品に関しては、ご要望に応じて合法性等の証明書をご提示致します。

▮適合している製品は製品コードを緑色で表示。
**1234BC-FT□□**

▮非適合製品は製品コードに＊を付けて表示。
**1234BC-FT□□***

▮対象外製品は製品コードを黒色で表示。
**1234BC-FT□□**

GREEN WAVE

**○本カタログには、オカムラグリーンウェーブ製品が掲載されております。**
自然環境の保護·リサイクル推進の観点から、オカムラが独自に環境保全に役立つ製品として推奨するものです。

GREEN WAVE +

**○本カタログには、オカムラグリーンウェーブプラス製品が掲載されております。**
森林認証やRoHS指令·REACH規則·BIFMA·GSなど、グローバルでよりハイレベルな環境配慮に対する基準をクリアした製品として推奨するものです。

低ホルム材 または ☆☆

**○本カタログには、低ホルム材使用製品が掲載されております。**
主要木材のホルムアルデヒド放散速度が、0.005mg／m²·h以下·平均値(F☆☆☆☆基準)の材料を使用している製品です。

### ⚠オカムラ製品のご使用にあたり

○厳しい品質検査を経えた製品をお届けしていますが、万一製品に不具合が生じた場合はご連絡ください。確実な対応をさせていただくとともに、今後の製品開発や再発防止に反映させていただきます。
○什器のご使用にあたっては、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、取扱説明書は大切に保管してください。
○お客様により安全にお使いいただくために、必要に応じて製品への警告ラベルを貼付しています。ご使用の前に内容をご理解の上、正しくお使いください。
○カタログ·説明書·ラベル等に表記してある最大積載質量を超える物を載せないでください。
○解体·施工に関する作業は、担当者までお申し付けください。
○不要になった製品などのお引き取りをご希望の場合は、適正な処理を行なう有料の廃棄物運搬業者と廃棄物処理業者をご紹介いたします。弊社販売窓口までご連絡ください。

### オフィス家具製品の安全性と保証期間

当社は一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の「オフィス家具PL対応ガイドライン」に準拠した安全な製品をご提供しております。この製品の保証期間は、特別の定めある製品以外は、JOIFA顧客対応ガイドラインに基づき、通常の状態で使用された場合の3つの種類ごとに（お客様ご購入の日から）1年·2年·3年としております。今後とも当社はより一層製品の品質·安全に留意してまいります。当社製品をこれからもご愛用ください。

| | 不具合箇所·現象の例 | 保証期間 |
|---|---|---|
| 外観·表面仕上 | 塗装及び樹脂部分の変·褪色、レザー·クロスの磨耗 | 1年 |
| 機構部·可動部 | 引出し·スライド機構·扉の開閉·錠前·昇降機構の故障 | 2年 |
| 構造体 | 強度·構造体に係わる破損 | 3年 |

JOIFA308　一般社団法人　日本オフィス家具協会　会員番号

### JOIFA標準使用期間について

消費生活用製品安全法が改正され特定の製品には「設計標準使用期間」の表示が義務づけられました。オフィス家具は対象ではありませんがJOIFAでは経年劣化による事故を防止し安全にお使いいただくため「JOIFA標準使用期間」を設定致しました。該当製品には構造部分の経年劣化が予測される年数をラベルで表示し注意喚起致しますのでご理解いただきますようお願い申し上げます。製品ごとに異なりますので詳しくはお問い合わせください。なお、品目別「JOIFA標準使用期間」は下表のとおりです。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 机 | 10年 | 非回転椅子 | 8年 | 手動式移動棚 | 8年 |
| 机(可動部のあるもの) | 8年 | 固定椅子(脚が木製) | 5年 | 教室用家具—机 | 8年 |
| テーブル | 10年 | 折りたたみ椅子 | 5年 | 教室用家具—椅子 | 8年 |
| テーブル(可動部のあるもの) | 8年 | 収納家具(除·電装、木製) | 10年 | 金庫 | 20年 |
| 折りたたみテーブル | 8年 | 収納家具(引き出し付) | 8年 | ボード類(除·電子黒板) | 10年 |
| 回転椅子 | 8年 | 棚(固定式) | 10年 | ボード類（自立式） | 5年 |

※ 標準使用期間は耐用年数、保証期間ではありません。
※ 弊社では、棚·手動式移動棚·金庫及び学習椅子は適用外となっています。
また、ガラステーブル·ローパーティションはJOIFAとしても対象となっておりません。

2014年11月 発行

よい品は結局おトクです
オカムラ
株式会社 岡村製作所

ホームページアドレス　http://www.okamura.co.jp/

お問い合わせ·ご相談は
お客様サービスセンターへ
フリーダイヤル 0120-81-9060
受付時間 9:00～17:20(土·日·祝日を除く)

Introduction to
**Focus & Collaboration**

詳しくは上記QRコードよりWEBサイトをご確認ください。

お問い合わせ·ご相談は、下記へ